



ZERTIFIKAT

Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

2516-CPR-1011-003-13043

Gemäß Bauproduktenverordnung (BauPVO) – 305/2011 vom 09.03.2011 veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 04.04.2011 sowie gemäß Bauproduktenverordnung (BauPVO) 2024/3110 vom 27.11.2024 veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 18.12.2024 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG, wird hiermit bestätigt, dass

die Bauprodukte:

**Gesteinskörnungen für Asphalt und
Oberflächenbehandlungen für Straßen,
Flugplätze und andere Verkehrsflächen**

erzeugt durch den Hersteller:

**Josef Rupp GmbH & Co. KG
Berliner Straße 3
66763 Dillingen / Saar**

im Sand- und Kieswerk:

**Diefflen
An der Umgehungsstraße
66763 Dillingen / Saar**

vom Hersteller einer Erstprüfung und einer werkseigenen Produktionskontrolle unterzogen werden. Die Zertifizierungsstelle bestätigt, dass die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle (2005) und eine laufende Überwachung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle am 01.06.2026 durchgeführt wurden. Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben

im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en:

EN 13043: 2002 / AC: 2004

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.


Das Zertifikat wurde erstmals am 04.07.2014 von der bupZert GmbH ausgestellt und gilt bis zum 30.09.2027. Es behält jedoch höchstens so lange seine Gültigkeit, wie sich die Festlegungen in der angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändern.

Berlin, 20.06.2026

Ort, Datum

Köpenicker Landstraße 280
12437 Berlin
Zertifizierungsstelle

Tel.: +49 30 63 95 80-80
Fax: +49 30 63 95 80-51
notifiziert nach BauPVO


Dr.-Ing. L. Gollas,
für die Zertifizierungsstelle

kontakt@bupzert.de
www.bupzert.de
Kennnummer: 2516

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) für die Produktgruppe „Gesteinskörnung für Asphalt“ Leistungserklärung Nr. 001/2026 für die Sorte 1002		
1.	Eindeutiger Kenncode der Produkttypen: EN 13043: 0/2 (Sorten-Nr. 1002)	
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4: Sorten-Nr. 1002.	
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen: Gesteinskörnung für Asphalt, Herstellung von Asphalt	
4.	Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Josef Rupp GmbH Sand, Kies und Recycling, Berliner Str. 3, 66763 Dillingen	
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht relevant	
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: System 2+	
7.	Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die ehemalige notifizierte Stelle SbT Laboratorium für Straße- und Betonbau Saar (ehem. Zert. Kenn-Nr. 1500) hat die Erstinspektion des Werkes und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und bewertet. Die Dr. Marx GmbH ist als Überwacher für die notifizierte Stelle bupZert GmbH, Köpenicker Landstrasse 280, 12437 Berlin (Zert.-Kenn-Nr. 2516) tätig. Zertifikate über die Konformität der WPK und Konformitätszertifikat Nr.: 2516-CPR-1011-003-12620 (für die Leistungserklärung für Beton) 2516-CPR-1011-003-13043 (für die Leistungserklärung für Asphalt)	
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht Relevant	
9.	Erklärte Leistung: Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung	
10.	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9	
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers Stefan Welsch, Geschäftsführer Josef Rupp GmbH Sand, Kies und Recycling Berliner Str. 3, 66763 Dillingen Tel. Büro: 06831 7572 / Fax: 06831 7572 e-mail: info@kies-rupp.de Dillingen, den <u>29.09.2026</u>		

Gesteinskörnungen nach DIN EN 13043:2002 Erklärte Leistungen der Produkte nach Ziffer 9 der zugehörigen Leistungserklärung gemäß BauPVO			
	Josef Rupp GmbH Sand, Kies und Recycling Berliner Str. 3 66763 Dillingen	Datum: <u>29.09.2026</u>	
		Petrographischer Typ: Heterogene, silikatische Gesteinskörnung (Quartärkies, Primsterrassen)	
Bescheinigung der Konformität der WPK: 2516-CPR-1011-003-13043			Werk: Diefflen
Beschreibung der Produkte – Erklärte Leistungen der Korngruppen nach Ziffer 9 der Leistungserklärungen			
Sorten-Nr.	1002		Harmonisierte technische Spezifikation
Korngröße	0/2		DIN EN 13043:2002
Kornzusammensetzung-Kategorie	G _F 85, G _T 10		
Rohdichte	2,53 Mg/m ³		
Schüttdichte	1,37 Mg/m ³		
Wasseraufnahme	1,55 M-%		
Reinheit:			
- Gehalt an Feinanteilen	f3		
- Qualität der Feinanteile	MBF10		
- Grobe organische Verunreinigungen	mLPC 0,1		
Widerstand gegen Zertrümmerung	NR		
Widerstand gegen Polieren	NR		
Widerstand gegen Abrieb	NR		
Widerstand gegen Verschleiß	NR		
Widerstand gegen Spike Reifen	NR		

NPD* - no performance determinated

Zusammensetzung:			
- Chloride	NR		DIN EN 13043:2002
- Säurelösliches Sulfat	NR		
- Gesamtschwefel	NR		
Karbonatgehalt	NR		
Fließkoeffizient	Ecs27		
Abstrahlung von Radioaktivität	NR		
Freisetzung von Schwermetallen	NR		
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NR		
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NR		
Dauerhaftigkeit:			
- Magnesiumsulfat-Wert	NR		
- Frost-Tausalz-Widerstand	NR		
- Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	NR		

NPD* - no performance determinated